

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE JURUÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2026

Pregão Presencial nº. 005/2026/SRP - CC

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2026, o **MUNICÍPIO DE JURUÁ**, por intermédio da Prefeitura Municipal, Rua Francisco de Paula, nº 98, Centro, Juruá-AM, CEP 69.520-000, representado pelo Prefeito Municipal **Ilque Cunha de Lima, inscrito no CPF nº 907.XXX.XXX-04 e RG nº XX78XX-0**, juntamente com o **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇO**, representado pela Prefeitura Municipal, nos termos da Lei 14.133/2021, Decreto Federal 11.462, de 31 de março de 2023 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial nº 006/2026** que possui como objeto: **“FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JURUÁ-AM”**, RESOLVE registrar o preço ofertado pelos seguintes fornecedores: :

**FERNANDO DOS S. ARAÚJO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 32.674.413/0001-48, estabelecida na rua 15 de novembro, Nº 530, A, Centro, CEP: 69.230-000, Nova Olinda do Norte/AM, neste ato representada por seu (representante legal), o(a) Senhor(a) Fernando dos Santos Araújo, portador(a) do Registro Geral nº 007.XXX.XXX-76, residente e domiciliado(a) em Nova Olinda do Norte/AM;

**CN ATACADISTA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.850.607/0001-01, estabelecida na rua Tv Jaguarão, Nº 4, Andar 1 QD F4, Bairro Novo Aleixo, Cep: 69098-088 – Manaus-AM neste ato representada por seu (representante legal), o (a) Senhor(a) Camila Nascimento de Oliveira Carvalho da Silva, portador(a) da Cédula de Identidade nº 208XXX52 SSP/RJ e CPF nº 104.XXX.XXX-38, residente e domiciliado(a) em Manaus/AM;

conforme disposição abaixo:

Empresa: **FERNANDO DOS S. ARAÚJO LTDA**  
CNPJ nº 32.674.413/0001-48

| LOTE | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | QTD | MARCA         | RS UNIT     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|-------------|
| 1    | Cadeira Giratória para escritório, com braços, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano com 40mm de espessura, nas seguintes dimensões aproximadas: assento 480mm x 460mm (largura X profundidade), encosto 430mm X 400mm (largura X altura) revestido em tecido polipropileno na cor verde, base giratória com regulagem de altura a gás, com braços reguláveis, capa em polipropileno, dotada de 05 (cinco) hastes de aço, com rodízios duplos de nylon; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega; com certificação da ABNT. cor a ser definida pelo órgão | Unids   | 40  | Flexform      | RS 1.015,12 |
| 3    | Cadeira Giratória para escritório, sem braços, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano com 40mm de espessura, nas seguintes dimensões aproximadas: assento 480mm x 460mm (largura X profundidade), encosto 430mm X 400mm (largura X altura) revestido em tecido polipropileno na cor verde, base giratória com regulagem de altura a gás, com braços reguláveis, capa em polipropileno, dotada de 05 (cinco) hastes de aço, com rodízios duplos de nylon; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega; com certificação da ABNT. cor a ser definida pelo órgão | Unids   | 40  | Cavaletti     | RS 849,15   |
| 4    | Conjunto de 05 lixeiras para Coleta Seletiva, confeccionadas em polietileno, resistente às variações climáticas e intempéries, extremamente resistentes a impactos, superfícies internas polidas e cantos arredondados, componentes metálicos com tratamento anticorrosivo, capacidade individual de 50 litros, montadas sobre estrutura metálica com tratamento antiferruginoso na cor preta. As lixeiras deverão ser nas cores: Azul: Papel e                                                                                                                                                | Unids   | 15  | Lar Plásticos | RS 2.126,81 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |            |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|--------------|
|    | papelão; Vermelho: Plástico; Verde: Vidro; Amarelo: Metal; Marrom: Lixo orgânico. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |            |              |
| 6  | Mesa de escritório de MDP/MDF 15mm a 18mm, oferecendo resistência básica. Com tampos com cantos arredondados e acabamento com Perfil Ergo Soft 180 em toda a extensão da mesa. Possui gaveteiro fixo com 2 gavetas, com correções telescópicas e chaveamento para maior segurança. Pés em aço, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Cor padrão: branca ou cinza. Dimensões da mesa principal: 75x120x60cm (AxLxP). Garantia de 12 meses a partir da data de entrega | Unids | 40  | Pandin     | R\$ 1.200,00 |
| 7  | Mesa de escritório de MDP/MDF 15mm a 18mm, oferecendo resistência básica. Com tampos com cantos arredondados e acabamento com Perfil Ergo Soft 180 em toda a extensão da mesa. Possui gaveteiro fixo com 3 gavetas, com correções telescópicas e chaveamento para maior segurança. Pés em aço, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Cor padrão: branca ou cinza. Dimensões da mesa principal: 75x120x60cm (AxLxP). Garantia de 12 meses a partir da data de entrega | Unids | 60  | Pandin     | R\$ 1.305,81 |
| 8  | SOFÁ, 2 Lugares fixos; revestido em couro sintético, com estrutura em madeira de lei, almofadas do assento e encosto fixos, densidade da espuma D-33, pés em polietileno. Composição interna das almofadas em fibra siliconada. Dimensões: L: 1,40 x A:85 x P:70cm. Cor a ser definida pelo órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unids | 10  | Matrix     | R\$ 1.793,60 |
| 9  | SOFÁ, 3 Lugares fixos; revestido em couro sintético, com estrutura em madeira de lei, almofadas do assento e encosto fixos, densidade da espuma D-33, pés em polietileno. Composição interna das almofadas em fibra siliconada. Dimensões: L: 1,75 x A:85 x P:70cm. Cor a ser definida pelo órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unids | 8   | Matrix     | R\$ 2.058,82 |
| 10 | Cadeira tipo longarina com base fixa, ergonômica, 2 lugares, assento e encosto em polipropileno, sem apoio de braços, dimensões: Assento: L:46,5cmxA:40,5, encosto: L:46cmxA:30,5cm, estrutura em aço, peso suportado: 180kg, cor a ser definida pelo órgão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unids | 30  | Plaxmetal  | R\$ 759,87   |
| 11 | Cadeira tipo longarina com base fixa, ergonômica, 3 lugares, assento e encosto em polipropileno, sem apoio de braços, dimensões: Assento: L:46,5cmxA:40,5, encosto: L:46cmxA:30,5cm, estrutura em aço, peso suportado: 180kg, cor a ser definida pelo órgão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unids | 30  | Plaxmetal  | R\$ 1.031,73 |
| 12 | Cadeira tipo longarina com base fixa, ergonômica, 4 lugares, assento e encosto em polipropileno, sem apoio de braços, dimensões: Assento: L:46,5cmxA:40,5, encosto: L:46cmxA:30,5cm, estrutura em aço, peso suportado: 180kg, cor a ser definida pelo órgão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unids | 35  | Plaxmetal  | R\$ 1.043,96 |
| 13 | Jogo de mesa quadrado, 4 cadeiras com encosto, polipropileno, Mesa: A: 72xL:69,5P:70cm, Cadeira: A: 74xL:55,5,P:57cm. cor a ser definida pelo órgão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jogos | 80  | Tramontina | R\$ 627,00   |
| 14 | Cadeira empilhável, material em polipropileno, ergonômica, sem apoio de braços, dimensões: L: 43xA:79xP:53,5cm, cor a ser definido pelo órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unids | 300 | Tramontina | R\$ 57,62    |
| 15 | Mesa em L para escritório c/ 2 gavetas c/chaves, confeccionado em MDF, mínimo de 18mm de espessura, passa cabos, Medidas: 1400x600x740mm. Cor a ser definida pelo órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unids | 20  | Pandin     | R\$ 1.650,00 |
| 16 | Mesa Reunião Retangular: Tampo e frontal: MDF 15mm revestido em BP. Acabamento: Bordas em PVC. Estrutura: Tubo de aço 20x20 e 20x40mm, pintura epóxi-pó na cor cinza. Dimensões 270x74x120cm. cor a ser definida pelo órgão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unids | 15  | Pandin     | R\$ 3.493,00 |
| 17 | Mesa Reunião Oval, 12 lugares: Tampo e frontal: MDF 18mm. Acabamento: Bordas em PVC. Estrutura: Tubo de aço 20x20 e 20x40mm, pintura epóxi-pó na cor cinza. Dimensões Aproximadas 3,80x74x120cm. cor a ser definida pelo órgão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unids | 10  | Pandin     | R\$ 5.208,00 |
| 18 | Mesa para computador multifunção, tampo com corte rebaixado para teclado e mouse, suporte para gabinete/Nobreak na parte inferior, passa cabos, tampo em MDF/MDP 18mm. Cor a ser definida pelo órgão. Pés em aço, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unids | 40  | Multivisão | R\$ 768,00   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------|--------------|
|    | metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Cor a ser definida pelo órgão. Dimensões da mesa principal: 100x70x75cm (LxPxA). Garantia de 12 meses a partir da data de entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |             |              |
| 19 | Armário Alto, em chapa de aço nº 26; 02 portas, com chaves; 04 prateleiras reguláveis; pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso cor a ser definida quando da solicitação do pedido; medindo aproximadamente 1,98mx0,90mx0,40m (AxCxP). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unids | 60 | Pandin      | R\$ 2.540,00 |
| 20 | Armário Alto, em chapa de aço nº 26; 02 portas, com chaves; 04 prateleiras reguláveis; pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso cor a ser definida quando da solicitação do pedido; medindo aproximadamente 1,80mx0,90mx0,40m(AxCxP). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unids | 30 | Pandin      | R\$ 2.415,00 |
| 21 | Armário de parede, em aço com 03 portas. Dimensões (altura x largura x profundidade): 55x120x30cm, ou até 3,5% a maior. Portas com isolamento acústico, puxador em plástico ABS de alta resistência com acabamento metalizado, fabricado com aço SAE 1008, prateleiras removíveis, dobradiças de pressão, pintura eletrostática a pó, tratamento anticorrosão. Cor branca.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unids | 40 | Itatiaia    | R\$ 710,00   |
| 22 | Armário aéreo 3 portas com puxadores, constituído em MDF 18mm, 2 prateleiras, medidas 120x60x35cm (LxAxP). Cor a ser definida pelo órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unids | 30 | Multimóveis | R\$ 509,00   |
| 23 | Arquivo para Pasta Suspensa, em chapa de aço nº 24, com 04 gavetas com chaves, com travamento simultâneo das gavetas, pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso, cor a ser definida quando da solicitação do pedido; medindo aproximadamente 1,33 x 0,47 x 0,60 m; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unids | 35 | Pandin      | R\$ 2.226,00 |
| 24 | Armário com 6 portas - Confeccionado em M.D.F., com puxadores de plástico. Fechaduras e pés ajustáveis em Metal. Colorido, pintado com Tintas atóxica. Medida: 90x48x161cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unids | 15 | Multimóveis | R\$ 2.385,00 |
| 25 | Armário de Aço em chapa de aço nº 26, com 6 compartimentos individualizados, com dispositivo para colocação de cadeados, com sapatas niveladoras, com ventilação estampada na porta, pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso; cor a ser definida quando da solicitação do pedido; com tratamento antiferruginoso, medindo aproximadamente 1,98cm x 92,5cm x 40cm (A x C x P). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.                                                                                                                                                                                              | Unids | 25 | Pandin      | R\$ 2.760,00 |
| 26 | Armário de Aço em chapa de aço nº 26, com 12 compartimentos individualizados, com dispositivo para colocação de cadeados, com sapatas niveladoras, com ventilação estampada na porta, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso; cor a ser definida quando da solicitação do pedido; com tratamento anti-ferruginoso, medindo aproximadamente 1,90m x 0,96 m x 0,40m (A x C x P). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.                                                                                                                                                                                           | Unids | 40 | Pandin      | R\$ 3.948,00 |
| 28 | Estante de aço 6 prateleiras multiusos, especificações: altura comp. prof. bandejas 1,98 m 0,92 m 0,40 m 0,6 m 0,40 m 0,40 m coluna bandeja capacidade chapa 18 chapa 22 35 kg bandejas reguláveis a cada 5 cm. Sapata de plástico antiderrapante. 08 parafusos e Porcas zincados sextavados por bandeja. Cor: cinza platina pintura: Híbrida(epóxi/poliéster) eletrostática em pó híbrida(epóxi/poliéster) eletrostática em pó.                                                                                                                                                                                                                        | Unids | 15 | Amapá       | R\$ 595,00   |
| 29 | Estante de aço 4 prateleiras multiusos, especificações: altura comp. prof. bandejas 1,98 m 0,92 m 0,40 m 0,6 m 0,40 m 0,40 m coluna bandeja capacidade chapa 18 chapa 22 35 kg bandejas reguláveis a cada 5 cm. Sapata de plástico antiderrapante. 08 parafusos e Porcas zincados sextavados por bandeja. Cor: cinza platina pintura: Híbrida(epóxi/poliéster) eletrostática em pó híbrida(epóxi/poliéster) eletrostática em pó.                                                                                                                                                                                                                        | Unids | 20 | Amapá       | R\$ 513,00   |
| 30 | Armario baixo, confeccionado em MDF de 18mm, tampo de 40mm, 2 portas com chaves e dobradiças com amortecimento, prateleiras ajustáveis, sapatas ajustáveis. Dimensões: A: 72, L:120, P: 45cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unids | 8  | Pandin      | R\$ 830,00   |
| 40 | Mesa para refeitório 08 lugares. Tampo tipo retangular com cantos arredondados. Confeccionado em madeira MDP de 18 mm de espessura com revestimento em fórmica texturizada na cor branca em ambas as faces. Bordas de proteção contra impacto em toda a extremidade do tampo em PVC semirrígido na cor cinza claro. Tampo fixado na estrutura através de parafuso francês com porca sextavada zincado branco 3/16 x 1.3/4. Estrutura da mesa confeccionada em tubo de aço tipo METALON, seção retangular de 40 x 40 mm com parede de 1,20 mm de espessura, com 02 (dois) pares de pés unidos por duas travessas na parte inferior confeccionado em tubo | Unids | 10 | Reiflex     | R\$ 2.750,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |         |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|--------------|
|    | redondo de 1.1/4" com parede de 1,50 mm de espessura presa no topo da estrutura de fixação do tampo. Assentos tipo retangulares com cantos arredondados. Confeccionado em madeira MDF de 18 mm de espessura com revestimento em fórmica texturizada na cor branca em ambas as faces. Bordas de proteção contra impacto em todas as extremidades dos assentos em PVC semirrígido na cor cinza claro. Assentos fixados na estrutura através de parafuso francês com porca sextavada zincado branco 3/16 x 1.3/4. Estrutura dos assentos confeccionada em tubo de aço tipo METALON, seção redondo de 1.1/4 com parede de 1,50 mm de espessura, suportes para 02 (dois) bancos de cada lado da mesa no sentido do comprimento da mesa, fixados em longarinas com sistema escamoteável para facilitar o acesso e limpeza. Suporte de fixação dos assentos confeccionado em chapa no formato retangular de 1,20 mm de espessura fixada com solda no topo da estrutura para fixação dos assentos. Composição da mesa: composta por um tampo montado sobre estrutura metálica, com 10/12 (dez/doze) lugares. Assentos tipo retangulares, sem encosto, medindo 910 x 220 mm, sendo 02 (dois) de cada lado da mesa. Dimensões da mesa (C x L x A): 2400 x 800 x 780 mm. Altura dos bancos ao chão: 470 mm. Dimensão total da mesa com os bancos abertos: 1530 x 2750 mm. Características Adicionais: todos os elementos metálicos recebem tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza, os pés da mesa e dos assentos são dotados de ponteiros plástica de poliestireno antiderrapante. Garantia de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |         |              |
| 41 | Mesa para refeitório 10 lugares. Tampo tipo retangular com cantos arredondados. Confeccionado em madeira MDP de 18 mm de espessura com revestimento em fórmica texturizada na cor branca em ambas as faces. Bordas de proteção contra impacto em toda a extremidade do tampo em PVC semirrígido na cor cinza claro. Tampo fixado na estrutura através de parafuso francês com porca sextavada zincado branco 3/16 x 1.3/4. Estrutura da mesa confeccionada em tubo de aço tipo METALON, seção retangular de 40 x 40 mm com parede de 1,20 mm de espessura, com 02 (dois) pares de pés unidos por duas travessas na parte inferior confeccionado em tubo redondo de 1.1/4" com parede de 1,50 mm de espessura presa no topo da estrutura de fixação do tampo. Assentos tipo retangulares com cantos arredondados. Confeccionado em madeira MDF de 18 mm de espessura com revestimento em fórmica texturizada na cor branca em ambas as faces. Bordas de proteção contra impacto em todas as extremidades dos assentos em PVC semirrígido na cor cinza claro. Assentos fixados na estrutura através de parafuso francês com porca sextavada zincado branco 3/16 x 1.3/4. Estrutura dos assentos confeccionada em tubo de aço tipo METALON, seção redondo de 1.1/4 com parede de 1,50 mm de espessura, suportes para 02 (dois) bancos de cada lado da mesa no sentido do comprimento da mesa, fixados em longarinas com sistema escamoteável para facilitar o acesso e limpeza. Suporte de fixação dos assentos confeccionado em chapa no formato retangular de 1,20 mm de espessura fixada com solda no topo da estrutura para fixação dos assentos. Composição da mesa: composta por um tampo montado sobre estrutura metálica, com 10/12 (dez/doze) lugares. Assentos tipo retangulares, sem encosto, medindo 910 x 220 mm, sendo 02 (dois) de cada lado da mesa. Dimensões da mesa (C x L x A): 2400 x 800 x 780 mm. Altura dos bancos ao chão: 470 mm. Dimensão total da mesa com os bancos abertos: 1530 x 2750 mm. Características Adicionais: todos os elementos metálicos recebem tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza, os pés da mesa e dos assentos são dotados de ponteiros plástica de poliestireno antiderrapante. Garantia de 12 (doze) meses a contar da data da entrega. | Unids | 10 | Reiflex | R\$ 4.300,00 |
| 44 | QUADRO MODULAR DE ALUMINIO 250CM x 1,20CM Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, tela em chapa de fibra de madeira, pintura UV de alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio, acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível. Garantia de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unids | 30 | Souza   | R\$ 280,00   |
| 45 | QUADRO MODULAR DE ALUMINIO 300CM x 1,20CM Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, tela em chapa de fibra de madeira, pintura UV de alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio, acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível. Garantia de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unids | 40 | Souza   | R\$ 400,00   |

Empresa: **CN ATACADISTA LTDA**  
 CNPJ nº 22.850.607/0001-01

| LOTE | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | QTD   | MARCA               | RS UNIT         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------|-----------------|
| 02   | Cadeira Fixa, sem braços, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano laminada; dimensões aproximadas: assento, 415 x 385mm (larg x prof), encosto, 370 x 250mm (larg x alt), ambos com 40mm de espessura, revestida em tecido polipropileno, cor definida pelo órgão, base com 4 pés, po palito, com sapatas em polipropileno, estrutura tubular pintada em epóxi preto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 60    | MaxMóveis/Nacional  | R\$: 557,72     |
| 05   | Conjunto Escolar professor CJP-01: Mesa: Tampo em MDF ou MDP, espessura: 18 mm. Revestimento superior: laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm, acabamento texturizado, cor cinza. Face inferior: chapa de balanceamento (contra placa fenólica), espessura 0,6 mm. Paine frontal: em MDF ou MDP, espessura 18 mm, revestido em laminado BP (baixa pressão) frost, cor cinza; dimensões 1.117 x 250 x 18 mm (L x A x E) com tolerâncias permitidas ±2 mm (largura) x 650 mm (profundidade) x 760 mm (altura). Tolerâncias: até +2 mm para largura e profundidade, ±1 mm para espessura, ±10 mm para altura do tampo ao chão. Furações para porcas garra / fixações: Ø 18 mm para acomodação da porca garra; porca garra embutida para que a superfície fique nivelada. Cadeira: Estrutura: tubo de aço carbono laminado a frio, diâmetro 20,7 mm (espessura chapa 1,9 mm, CH 14). Assento e encosto: em polipropileno copolímero virgem (injetado), cor cinza, moldados anatomicamente. Alternativa: compensado anatômico moldado, no mínimo 7 lâminas internas, revestido. Fixação do assento/encosto à estrutura: rebites de repuxo de diâmetro 4,8 mm (comprimento 12 a 16 mm variando conforme projeto). Ponteiras / sapatas: em polipropileno injetado, cor cinza; fixadas por encaixe ou rebites. Pintura dos componentes metálicos: tinta em pó híbrida epóxi eletrostática, espessura mínima 40 µm, polimerizada em estufa. Altura do assento ao chão: 460 mm (±10 mm). Largura do assento: 400 mm ±2 mm. Profundidade do assento: 430 mm ±2 mm. Espessura do assento: de 9,7 mm a 12 mm (faixa permitida). Largura do encosto: 396 mm ±2 mm. Altura do encosto: 198 mm (faixa permitida ±2 mm). conforme NBR 16332. (largura/altura) e ±0,6 mm (espessura). Bordas: fita de borda extrudada em PVC, PP ou PE com "primer", acabamento texturizado, cor cinza. Dimensões nominais da fita: 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), tolerância ±0,5 mm. Estrutura metálica da mesa: Montantes verticais: tubo de aço carbono laminado a frio, seção oblonga 29 x 58 mm, espessura de chapa 1,5 mm (CH 16). Travessa longitudinal: tubo oblongo 25 x 60 mm (espessura 1,5 mm). Travessa superior: tubo circular de diâmetro 31,75 mm (1¼"), chapa 1,5 mm (CH 16), curvado em "C". Pés: tubo de aço circular diâmetro 38 mm (1½"), chapa 1,5 mm (CH 16). Fixação do tampo: 6 porcas garra M6 (rosca métrica 6 mm, comprimento 10 mm) e 6 parafusos M6 (comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips). Fixação do painel frontal: 6 parafusos autoatarraxantes (zincados) e aletas de fixação chapa 14 (1,9 mm) 35 x 25 mm. Dimensões nominalmente acabadas da mesa: 1.200 | Unidade | 100   | MaxMóveis/Nacional  | R\$: 1.007,85   |
| 27   | Armário para Vestiário, em chapa de aço nº 26, com 16 compartimentos individualizados, com dispositivo para colocação de cadeados, com sapatas niveladoras, com ventilação estampada na porta, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso; cor a ser definida quando da solicitação do pedido; com tratamento anti-ferruginoso, medindo aproximadamente 1,90m x 0,96 m x 0,40m (A x C x P). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 15    | W3/Nacional         | R\$: 4.800,00   |
| 31   | Mesa Acessível FNDE MA-02:Tampo Material: MDP ou MDF com espessura de 18mm. Face superior: laminado melamínico de alta pressão (HPL), espessura 0,8mm, acabamento texturizado, cor cinza. Face inferior: chapa de balanceamento / contraplaca fenólica, 0,6mm. Bordas do tampo: Fita de borda termoplástica extrusada (VVC/PP/PE), largura≈22mm x espessura ≈ 3 mm, cor azul. Colagem com adesivo "hotMelt". Resistência mínima ao arrancamento: ≥70 N. Cantos arredondados para segurança. Estrutura metálica: Montantes verticais + travessa longitudinal: tubo de aço carbono laminado a frio, seção oblonga 29 x 58 mm, espessura de chapa 1,5 mm (CH-16). Travessa superior: tubo circular diâmetro Ø 31,75 mm (1¼"), chapa 1,5 mm, curvado em "C". Pés: tubo circular Ø 38 mm, chapa 1,5 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, cor azul, injetadas, isentas de cargas minerais, com símbolo de reciclagem, identificador do polímero, datador de mês/ano de fabricação, identificação "modelo FDE-FNDE" e nome do fabricante no molde. Tratamento antiferruginoso: em câmara de névoa salina, resistência mínima(em alguns casos ≥ 300 horas). Pintura: tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, cor cinza, acabamento brilhante, espessura mínima de ~ 40 µm (microns).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | 10    | Beira Alta/Nacional | R\$: 6.720,00   |
| 32   | Cadeira Escolar Fixa com Prancheta em Polipropileno, Peso Suportado: 80 kg, cor: a ser definido pelo órgão requisitante, Material da Base: Tubo de aço carbono, Base Fixa 4 Pés, Base com Pintura Eletrostática, Sapatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 1.200 | Beira Alta/Nacional | R\$: 576.000,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |                     |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------|-----------------|
|    | Plásticas, Prancheta em Polímero termoplástico (polipropileno).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |                     |                 |
| 33 | Cadeira Escolar Universitária Fixa com Prancheta em Polipropileno, Peso Suportado: 110kg, cor: a ser definido pelo órgão requisitante, Material da Base: Tubo de aço carbono, Base Fixa 4 Pés, Base com Pintura Eletrostática, Sapatas Plásticas, Prancheta em Polímero termoplástico (polipropileno).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | 1.300 | Beira Alta/Nacional | R\$: 611.000,00 |
| 34 | Conjunto aluno composto por mesa e cadeira ajustadas para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m - CJA-06. Mesa: Tampo em madeira MDP, espessura de 18 mm, revestido em laminado melamínico cinza (0,8 mm) na face superior e contra placa fenólica (0,6mm) na face inferior; Dimensões: 450 mm de largura, 600mm de comprimento e espessura final de 19,4 mm (tolerância de +2 mm em largura e comprimento, e +/- 0,6 mm em espessura); Bordas em PVC texturizado verde, de 22 mm de largura e 3 mm de espessura (+/- 0,5 mm); Estrutura em aço carbono laminado a frio com tubos oblongos (29 mm x 58 mm) e travessa superior curva (Ø 31,75 mm). Pés circulares com diâmetro de 38 mm, tudo em chapa 16 (1,5 mm); Fixações: tampo com porcas M6 e parafusos de Ø 6 mm (47mm de comprimento), porta-livros fixado com rebites de 4mm (comprimento de 10 mm); Cadeira: Assento e encosto anatômicos de polipropileno verde, Alternativamente, em compensado anatômico moldado com sete lâminas de 1,5mm, revestimento melamínico (superior) e lâmina de madeira faqueada de 0,7mm (inferior); Dimensões finais: assento de 9,7 mm a 12 mm de espessura e encosto entre 9,6 mm e 12,1 mm; Estrutura tubular em aço carbono (Ø 20,7 mm) com chapa 14 (1,9 mm); Fixação: rebites de Ø 4,8 mm, comprimento de 12 mm (assento e encosto injetados) ou 19 mm para assento e 22 mm para encosto. | Unidade | 400   | Beira Alta/Nacional | R\$: 232.000,00 |
| 35 | Conjunto escolar infantil - CJA 01: Mesa: Tampo: em polipropileno injetado, de canto arredondado, com bordas de segurança. Estrutura: em tubo de aço carbono com pintura epóxi e sapatas plásticas niveladoras. Altura total: 520 mm. Largura: 600 mm. Profundidade: 400 mm. Peso aproximado: 4,5 kg. Cadeira: Assento e encosto: em polipropileno copolímero, injetado, de cor sólida. Estrutura: em tubo de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Pés: com ponteiros de polietileno. Altura total: 570 mm. Altura do assento: 310 mm. Largura do assento: 310mm. Profundidade do assento: 300 mm. Largura total: 355 mm. Peso aproximado: 2,3 kg. Normas aplicáveis: ABNT NBR 14006. Certificação IMMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 350   | Beira Alta/Nacional | R\$: 205.800,00 |
| 36 | Conjunto Escolar Infantil 4 Cadeira - Mesa medindo 800x800x500 mm: Tampo confeccionado em MDP medindo 18mm de espessura com revestimento em laminado melamínico em abas as faces. Bordas com acabamento em perfil post-forming 180° maciço na espessura do tampo. Estrutura em aço com 4 pés em tubo de 2". Pintura em epóxi pó na cor preta. Cadeiras: assento e encosto em polipropileno injetado. Estrutura em Matalon seção 20x20 com parede de 1,20mm. Pintura em epóxi pó na cor preta. Ponteiros em poliuretano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 50    | Beira Alta/Nacional | R\$: 70.000,00  |
| 37 | Conjunto caracol infantil, contendo 04 Mesa medindo 700x750x600 mm com porta livros aramados, mesa central: Tampo confeccionado em MDP medindo 18mm de espessura com revestimento em laminado melamínico em abas as faces. Estrutura em aço com em tubo de 2". Pintura em epóxi pó na cor preta. Cadeiras: assento e encosto em polipropileno injetado. Estrutura em Matalon seção 20x20 com parede de 1,20 mm. Pintura em epóxi Ponteiros em poliuretano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | 25    | Beira Alta/Nacional | R\$: 67.500,00  |
| 38 | CONJUNTO HEXAGONAL Especificação: Conjunto Trapézio Escolar com Tampo em Polipropileno, formado por seis cadeiras e seis mesas, pintura eletrostática Pó, ferragem tubo 7/8, Pés antiderrapantes, medidas: Altura - 0,57cm, Largura - 0,35cm, Comprimento - 0,56cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes, Medidas: Altura - 0,65cm Altura Assento - 0,35cm, Largura - 0,33cm.AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 10    | Beira Alta/Nacional | R\$: 27.600,00  |
| 39 | CONJUNTO COLETIVO INFANTIL Especificação: Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares 1mesa Colorida de 68,5 x 68,5cm com 61cm de altura e 4 cadeiras coloridas com assento de 31,5 x 9,5cm e altura de 67cm. Para organização de ambientes e atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 20    | Beira Alta/Nacional | R\$: 28.000,00  |
| 42 | Mesa Refeitório Infantil com 2 Bancos com Encosto – 8 Lugares: Tampo da mesa: Material: MDF ou MDP de espessura nominal 15-18 mm. Revestimento: fórmica ou laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado ou liso, cor a definir. Borda: fita de PVC ou perfil protegido, espessura de borda de cerca de 3-4 mm; perfil arredondado ou chanfrado para evitar cantos vivos. Encosto e assento dos bancos: Material: MDF/MDP com espessura compatível (15-18 mm) ou material similar resistente (compensado anatômico, se previsto). Revestimento igual ao da mesa (fórmica ou laminado) para uniformidade. Bordas dos encostos e assentos com proteção (perfil PVC ou canaletas etc.). Estrutura metálica: Tubos de aço carbono, seções retangulares ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 20    | Beira Alta/Nacional | R\$: 59.000,00  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |                |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|----------------|
|    | oblongas (ex: 50 × 30 mm ou similar) com espessura de chapa adequada (ex: 1,2 mm ou conforme edital). Solda: solda MIG/TIG ou equivalente, com bom acabamento e sem rebarbas. Tratamento anticorrosivo: decapagem, fosfatização ou outro; pintura eletrostática epóxi ou pó, acabamento resistente. Pés metálicos fixos; sapatas niveladoras em plástico ou borracha para evitar danos ao piso. Se bancos com encosto fixo, base robusta para sustentação do encosto. |         |    |                |                |
| 43 | QUADRO MODULAR DE ALUMINIO 350CM x 1,20CM Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, tela em chapa de fibra de madeira, pintura UV de alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio, acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível. Garana de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.                                                                                                           | Unidade | 30 | Stalo/Nacional | R\$: 15.600,00 |

JURUÁ, 17 de março de 2026

**ILQUE CUNHA DE LIMA**  
Prefeito Municipal de Juruá

**FERNANDO DOS S. ARAÚJO LTDA**  
CNPJ nº 32.674.413/0001-48  
Fornecedor

Empresa:  
**CN ATACADISTA LTDA**  
CNPJ nº 22.850.607/0001-01  
Fornecedor

**Publicado por:**  
Emanoel Francisco Batista de Sousa  
**Código Identificador:**23551FA1

Matéria publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 18/03/2026. Edição 4067  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/aam/>