

**ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE ANORI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI  
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANORI**, no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** a realização do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026**, que visa **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE ACESSIBILIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI/AM.;**

**CONSIDERANDO** a deliberação da Comissão Municipal de Contratações da Prefeitura Municipal de Anori, no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026;**

**CONSIDERANDO** a inexistência de recurso pendente de julgamento;

**RESOLVE:**

**I – ADJUDICAR** em favor das empresas:

**CN ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.850.607/0001-01, vencedora dos itens:**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO  | QUANT | UNIDADE | MARCA              | VALOR UNITARIO |
|------|---|-------|---------|--------------------|----------------|
| 1    | ARO DE BASQUETEBOLO Barra circular com diâmetro aproximado de 16 mm a 20 mm: Diâmetro interno do aro: 45 cm (padrão oficial). Altura oficial do solo ao aro: 3,05m. Compatível com bolas oficiais conforme regulamentos da FIBA   | 4     | UND     | PENALTY / NACIONAL | RS 367,00      |
| 2    | BRINQUEDO COM ACESSIBILIDADE Estrutura fabricada em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva ou polietileno rot moldado de alta resistência. Plataforma com acesso por rampa antiderrapante. Corrimãos laterais de apoio. Espaço adequado para acomodação de cadeira de rodas (quando aplicável). Piso antiderrapante e resistente às intempéries. Cantos arredondados e acabamento sem rebarbas. Fixação por chumbadores ou base concretada. Capacidade compatível com uso infantil   | 1     | UND     | CARLU / NACIONAL   | RS 63.425,70   |
| 3    | BRINQUEDOTECA COM ACESSIBILIDADE Piso em EVA emborrachado antiderrapante e atóxico. Rampas de acesso com inclinação adequada. Portas com largura compatível para cadeiras de rodas. Corrimãos e barras de apoio. Cantos arredondados e proteção em quinas. Iluminação adequada e ventilação natural ou artificial. Brinquedos adaptados para crianças com deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Painéis sensoriais táteis e sonoros. Jogos com letras em alto-relevo e/ou braille. Mesas com altura adaptada. Espaço de circulação compatível com cadeira de rodas. Sinalização visual ampliada e contrastante. | 3     | UND     | CARLU / NACIONAL   | RS 606,15      |
| 4    | BRINQUEDOTECA SEM ACESSIBILIDADE Estrutura confeccionada em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva ou polietileno rot moldado de alta resistência. Componentes plásticos atóxicos e resistentes à ação do tempo. Parafusos galvanizados ou inoxidáveis. Acabamento com cantos arredondados e sem rebarbas. Piso ou base antiderrapante (quando aplicável). Fixação por chumbadores ou base concretada. Capacidade compatível com uso infantil. Indicação de faixa etária recomendada.  | 1     | UND     | CARLU / NACIONAL   | RS 14.122,92   |
| 6    | CASA DE BONECAS Confeccionada em polietileno rot moldado de média ou alta densidade (PEAD), plástico injetado de alta resistência ou MDF/compensado naval com pintura atóxica. Material resistente a impactos e intempéries (quando indicado para área externa). Estrutura monobloco ou modular com encaixes reforçados. Cantos arredondados e ausência de arestas cortantes. Dimensões Mínimas Aproximadas: Altura: mínimo de 1,20 m; Largura: mínimo de 1,00 m; Profundidade: mínimo de 1,00 m; Capacidade: Uso   | 3     | UND     | MATTEL / NACIONAL  | RS 12.928,80   |

|    |  |   |     |                                 |                |
|----|--|---|-----|---------------------------------|----------------|
|    | simultâneo por no mínimo 02 (duas) crianças. Componentes Obrigatórios: 01 (uma) porta com abertura funcional. No mínimo 02 (duas) janelas vazadas ou articuladas. Telhado fixo integrado à estrutura. Piso integrado ou base estrutural estável. Cores variadas e vibrantes.   |   |     |                                 |                |
| 9  | MESA DE JOGOS DE ACESSIBILIDADE INFANTIL Estrutura em MDF de alta densidade, compensado naval, madeira maciça tratada ou aço com pintura epóxi eletrostática. Acabamento com revestimento laminado melamínico ou pintura atóxica. Cantos arredondados e bordas protegidas. Pés com niveladores ou sapatas antiderrapantes. Dimensões Mínimas Aproximadas: Comprimento: mínimo de 1,20 m; Largura: mínimo de 0,60 m; Altura: mínimo de 0,55 m;  | 1 | UND | XALINGO / NACIONAL              | R\$ 6.641,90   |
| 10 | PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE Rampas de acesso com inclinação adequada para cadeiras de rodas. Balanços adaptados e assentos inclusivos. Espaços amplos para circulação interna de cadeirantes. Sinalizações visuais e táteis para crianças com deficiência visual.  | 1 | UND | XALINGO / NACIONAL              | R\$ 79.120,00  |
| 11 | PLAYGROUND SEM ACESSIBILIDADE Playground Mundo dos Fofosaurus - composto por 4 módulos, 2 escorregadores, 1 túnel, 1 escalada, pontes que interligam os módulos e piscina de bolinhas. Seguro e de fácil montagem e desmontagem. O brinquedo é indicado para crianças com idades a partir dos 3 anos de idade. Medidas: 5,77 x 4,67 x 2,23 cm.   | 1 | UND | XALINGO / NACIONAL              | R\$ 119.822,00 |
| 12 | POSTE DE SPIROBOL Fabricado em aço galvanizado ou aço carbono, com tratamento anticorrosivo para resistência à chuva, sol e intempéries. Pintura eletrostática opcional, conferindo maior durabilidade e estética. Base reforçada com suportes ou placas de fixação para estabilidade em pisos concretados ou enterrados no solo. Tubulação resistente, projetada para suportar tensão de redes ou acessórios esportivos.  | 1 | UND | PROCÓPIO / NACIONAL             | R\$ 2.098,43   |
| 14 | PISCINA DE BOLINHA Fabricada em madeira, ferro galvanizado ou estrutura metálica reforçada Montagem firme e estável Cantos protegidos para maior segurança. Dimensões Mínimas. Comprimento: mínimo de 1,00m; Largura: mínimo de 1,00 m; Altura das laterais: mínimo de 0,40 m. Bolinhas: Quantidade mínima: 500 (quinhentas) bolinhas. Material: Polietileno atóxico. Diâmetro aproximado: 7 cm a 8 cm. Cores variadas. Resistentes a amassamento.   | 3 | UND | VALENTINA BRINQUENDO / NACIONAL | R\$ 2.034,00   |
| 16 | TAPETE EMBORRACHADO DECORADO INFANTIL Tapete confeccionado em material atóxico, resistente e lavável, indicado para uso pedagógico, recreativo e decorativo. Composto por placas modulares interligáveis, contendo letras do alfabeto (A a Z) e números (0 a 9), removíveis e encaixáveis, estimulando o aprendizado cognitivo, coordenação motora e reconhecimento visual de letras e números. Espessura aproximada: 8mm a 12mm; Dimensão aproximada de cada placa: 30cm x 30cm; Cores variadas e vibrantes; Produto atóxico e lavável; Encaixe firme e seguro; Isolamento térmico e absorção de impacto. | 1 | UND | CARLU / NACIONAL                | R\$ 352,00     |
| 17 | TATAME - 2 JOGOS DE 8 PLACAS DE 1M Confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato) de alta densidade. Material atóxico, impermeável, lavável e antiderrapante. Produto resistente à compressão e deformação. Isolante térmico e acústico. Dimensões: Cada placa deverá medir 1,00 m x 1,00 m. Espessura mínima: 20 mm (2 cm). Sistema de encaixe tipo "macho/fêmea" nas bordas. Acompanhado de bordas de acabamento removíveis.  | 3 | UND | KALLANGO / NACIONAL             | R\$ 644,00     |
| 18 | TENDA 4 METROS Estrutura em aço carbono galvanizado ou alumínio estrutural de alta resistência. Tubos com diâmetro mínimo de 1" (25 mm) ou equivalente estrutural. Sistema de encaixe, articulação ou estrutura sanfonada retrátil. Pintura epóxi eletrostática ou galvanização anticorrosiva. Pés com base para fixação ao solo (sapatas metálicas perfuradas). Altura regulável  | 2 | UND | MOR / NACIONAL                  | R\$ 2.373,90   |
| 30 | FRITADEIRA Capacidade mínima: 3 a 5 litros. Controle de temperatura ajustável. Termostato automático. Resistência elétrica de aquecimento rápido. Cesto removível com  | 1 | UND | BRITRANIA / NACIONAL            | R\$ 884,00     |

|    |   |    |     |                     |             |
|----|---|----|-----|---------------------|-------------|
|    | cabo isolante térmico. Tampa com visor e filtro antiodor (quando aplicável). Luz indicadora de funcionamento. Alimentação elétrica: 110V ou 220V. Potência compatível com uso eficiente. Pés antiderrapantes. Sistema de segurança contra superaquecimento.   |    |     |                     |             |
| 31 | FORNO A GÁS Estrutura resistente em aço inox ou pintado; Interior esmaltado antiaderente, fácil de limpar; Acendimento automático ou manual; Termostato regulável para controle preciso da temperatura; Vidro temperado para visualização do alimento; Grades ajustáveis e bandejas deslizantes para maior praticidade.   | 1  | UND | VENANCIO / NACIONAL | RS 2.060,00 |
| 32 | FREEZER Capacidade mínima: 3 a 5 litros. Controle de temperatura ajustável. Termostato automático. Resistência elétrica de aquecimento rápido. Cesto removível com cabo isolante térmico. Tampa com visor e filtro antiodor (quando aplicável). Luz indicadora de funcionamento. Alimentação elétrica: 110V ou 220V. Potência compatível com uso eficiente. Pés antiderrapantes. Sistema de segurança contra superaquecimento.  | 1  | UND | MIDEA / NACIONAL    | RS 4.897,90 |
| 34 | HD EXTERNO Capacidade: disponível em diferentes tamanhos, 2 TB; Conectividade: geralmente equipado com USB 3.0 ou USB-C, garantindo transferência rápida de dados e compatibilidade com diversos dispositivos. Compatibilidade: funciona em sistemas Windows, macOS e, em alguns casos, Linux, oferecendo versatilidade para diferentes plataformas. Segurança: alguns modelos incluem proteção por senha e criptografia de dados, mantendo suas informações protegidas contra acessos não autorizados. Design: compacto, portátil e resistente a impactos leves, ideal para transportar em bolsas, mochilas ou pastas.       | 2  | UND | TOSHIBA / NACIONAL  | RS 335,24   |
| 38 | MULTIPROCESSADOR Potência mínima: 500W a 1.200W (conforme modelo). Capacidade da jarra do liquidificador: 1,5 a 3 litros. Capacidade da tigela processadora: 1,5 a 2 litros. Múltiplas velocidades com função pulsar. Lâminas em aço inoxidável de alta resistência. Discos para fatiar e ralar (fino e grosso). Função triturar e picar. Sistema de trava de segurança. Pés antiderrapantes. Alimentação elétrica: 110V ou 220V. Proteção contra superaquecimento  | 1  | UND | MONDIAL / NACIONAL  | RS 710,40   |
| 39 | MÁQUINA DE COSTURA Tipo: Máquina de costura doméstica mecânica ou eletrônica. Número de pontos: Múltiplos pontos utilitários, decorativos e casa de botão. Tipos de ponto: Reto, zigue-zague, invisível, decorativo e casa de botão (automática ou em 4 passos, conforme modelo). Ajuste de comprimento e largura do ponto. Braço livre para costuras tubulares (mangas, barras e punhos). Enchedor automático de bobina. Iluminação interna para área de costura. Controle de velocidade por pedal eletrônico. Sistema de troca rápida de calcador. Estrutura interna metálica reforçada. Alimentação elétrica: 110V ou 220V | 10 | UND | SINGER / NACIONAL   | RS 2.538,00 |
| 53 | ATABAQUE Rum: altura aprox. de 75 a 90cm, diâmetro de 30 a 35cm (som grave). Rumpi: altura de 65 a 75cm, diâmetro de 25 a 30cm (som médio). Lê: altura de 55 a 65cm, diâmetro de 20 a 25cm (som agudo).   | 1  | UND | GOPE / NACIONAL     | RS 2.661,18 |
| 54 | BATERIA ACÚSTICA 5 PEÇAS COM FERRAGEM: CAIXA 14"; TOM 1 DE 10"; TOM 2 DE 12"; SURDO DE 14"; BUMBO DE 22" COM ESTANTE DE CAIXA; PEDAL SIMPLES; ESTANTE DE HIT-HAT E 2 ESTANTES DE PRATO.   | 2  | UND | VOGGA / NACIONAL    | RS 7.243,40 |
| 55 | BERIMBAU Comprimento médio: entre 1,20 m e 1,60 m   | 8  | UND | GOPE / NACIONAL     | RS 616,00   |
| 56 | BUMBO Diâmetro: entre 40 cm e 80 cm. Altura: entre 30 cm e 60 cm. Pele: natural (bovino) ou sintética.  | 2  | UND | GOPE / NACIONAL     | RS 1.009,90 |
| 57 | CAIXA DE FANFARRA 14"   | 7  | UND | GOPE / NACIONAL     | RS 613,80   |
| 58 | CASTANHOLA  | 6  | UND | GOPE / NACIONAL     | RS 132,00   |
| 59 | CAVAQUINHO ESTUDANTE  | 4  | UND | GIANNINI / NACIONAL | RS 862,40   |
| 60 | CONTRABAIXO 5 CORDA   | 3  | UND | YAMAHA / NACIONAL   | RS 2.197,80 |
| 61 | CORNETA CURTA NIQUELADA   | 10 | UND | PRINCE / NACIONAL   | RS 1.168,00 |

|    |  |    |     |                       |             |
|----|--|----|-----|-----------------------|-------------|
| 62 | FLAUTA TRANSVERSAL   | 9  | UND | MICHAEL / NACIONAL    | RS 3.061,15 |
| 63 | GAITA DE BOCA 10 FUIROS AFINADA EM DÓ  | 4  | UND | YAMAHA / NACIONAL     | RS 633,60   |
| 64 | GUIARRA ELETRICA PARA INICIANTE  | 4  | UND | MAJU / NACIONAL       | RS 1.890,45 |
| 65 | PANDEIRO 10 ABS PLAT INOX  | 8  | UND | GOPE / NACIONAL       | RS 219,78   |
| 66 | PRATO MARCHING BAND 13 OPUS  | 12 | UND | MARCHING / NACIONAL   | RS 1.075,28 |
| 67 | RECO-RECO 02 MOLAS ALUMINIO  | 6  | UND | SPANKING / NACIONAL   | RS 283,80   |
| 68 | REPIQUE 30X06" CHP ESCV NAT 4 AFIN   | 4  | UND | LUEN / NACIONAL       | RS 435,60   |
| 69 | SURDO 45X14" LUEN ESCV NAT 6 AFIN  | 12 | UND | LUEN / NACIONAL       | RS 819,10   |
| 70 | TAMBOR TTE41VM   | 10 | UND | LUEN / NACIONAL       | RS 206,80   |
| 71 | TAMBORIM Diâmetro: normalmente entre 6 e 8 polegadas. Altura: entre 2 e 3 polegadas. Pele: natural (bovino ou cabra) ou sintética.   | 4  | UND | GOPE / NACIONAL       | RS 197,15   |
| 72 | TANTÁ 50 CM ALUMÍNIO ALUM 12" FERR   | 4  | UND | GOPE / NACIONAL       | RS 789,90   |
| 73 | TAROL PHX 10x14 438ALS Alumínio  | 9  | UND | LUEN / NACIONAL       | RS 796,40   |
| 74 | TECLADO MUSICAL ESTUDANTE  | 3  | UND | CASIO / NACIONAL      | RS 1.980,10 |
| 75 | TRIÂNGULO ALUMINIO   | 4  | UND | ARAÚJO / NACIONAL     | RS 836,65   |
| 76 | TROMBONE DE VARA AFINADO EM SI BEMOL   | 3  | UND | VOGGA / NACIONAL      | RS 4.247,10 |
| 77 | VIOLINO ACUSTICO 4/4 INICIANTE   | 2  | UND | MAJU / NACIONAL       | RS 1.097,78 |
| 78 | VIOLÃO ESTUDANTE   | 11 | UND | MAJU / NACIONAL       | RS 655,60   |
| 79 | XILOFONE Contralto   | 3  | UND | YAMAHA / NACIONAL     | RS 1.798,52 |
| 80 | ZABUMBA 20X18  | 6  | UND | LUEN / NACIONAL       | RS 953,54   |
| 89 | SOFÁ 2 LUGARES Estrutura resistente em madeira maciça ou MDF. Assentos com espuma de alta densidade para máximo conforto. Revestimento disponível em tecido, suede, veludo, couro ecológico ou couro. Braços acolchoados e encosto ergonômico. Pés em madeira ou metal, garantindo estabilidade. Ideal para salas de estar, escritórios, recepções e ambientes compactos. Design moderno e elegante, adaptável a diversos estilos de decoração   | 1  | UND | MARJON / NACIONAL     | RS 4.008,00 |
| 91 | CARRINHO DE MÃO Estrutura reforçada em aço resistente à corrosão; Caçamba em aço galvanizado ou plástico de alta durabilidade; Roda pneumática ou maciça, garantindo estabilidade; Alças ergonômicas para maior conforto; Capacidade de carga: até 150 kg.   | 1  | UND | TRAMONTINA / NACIONAL | RS 350,19   |
| 96 | CADEIRA DE RODAS Estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou alumínio aeronáutico de alta resistência. Estrutura dobrável em "X" para facilitar transporte e armazenamento. Assento e encosto em nylon resistente ou material sintético impermeável. Apoio de braços fixos ou removíveis. Apoio de pés removíveis e rebatíveis, com regulagem de altura. Rodas traseiras aro 24" com pneus maciços ou infláveis. Rodas dianteiras giratórias. Aros de propulsão em alumínio. Freios bilaterais de acionamento manual. Capacidade de peso compatível com uso adulto. Cinto de segurança | 3  | UND | DELLAMED / NACIONAL   | RS 1.800,00 |

**JULYO COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.692.154/0001-17, vencedora dos itens:**

| LOTE | DESCRIÇÃO  | QUANT | UNIDADE | MARCA             | VL UNIT.    |
|------|--|-------|---------|-------------------|-------------|
| 5    | CAMA ELASTICA 2 METROS diâmetro aproximado: 2,00 metros. Estrutura tubular em aço galvanizado ou aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva. Lona de salto em material sintético de alta resistência (polipropileno ou similar). Molas em aço galvanizado com proteção. Rede de proteção em polietileno resistente. Hastes revestidas com espuma protetora. Protetor de molas acolchoado. Pés em formato "U" para maior estabilidade. Capacidade de peso compatível com uso infantil. Escada de acesso (quando aplicável) | 1     | UND     | VORAGA / NACIONAL | RS 3.575,49 |

|    |  |   |     |                        |              |
|----|--|---|-----|------------------------|--------------|
| 7  | CRONÔMETRO ESPORTIVO Funções principais: cronômetro, contagem regressiva, alarme sonoro, registro de voltas/laps e memória de tempos anteriores. Precisão: milissegundos, permitindo medições detalhadas para esportes competitivos. Display: digital, geralmente com LCD de fácil leitura, visível em diferentes condições de iluminação. Material: corpo em plástico ABS resistente a impactos, com botão de acionamento rápido e design ergonômico. Alimentação: baterias de longa duração.   | 1 | UND | VOLLO / NACIONAL       | RS 229,90    |
| 8  | MESA DE JOGOS estrutura em MDF de alta densidade, compensado naval, madeira maciça tratada ou aço com pintura epóxi eletrostática. Acabamento com revestimento laminado melamínico ou pintura atóxica. Cantos arredondados e bordas protegidas. Pés com niveladores ou sapatas antiderrapantes. Dimensões Mínimas Aproximadas: Comprimento: mínimo de 1,20 m; Largura: mínimo de 0,60 m; Altura: mínimo de 0,75 m;   | 2 | UND | PROCÓPIO / NACIONAL    | RS 11.928,90 |
| 13 | POSTE DE VOLEI Altura: padrão de 2,43 m (feminino) e 2,24 m (masculino) ou ajustável conforme necessidade. Diâmetro: projetado para suportar a tensão da rede sem risco de flexão ou tombamento. Capacidade de carga: suporta redes oficiais e tensão de jogo com segurança. Sistema de ajuste: roldanas ou tensores para regular a altura e firmeza da rede.  | 1 | UND | PROCÓPIO / NACIONAL    | RS 3.394,48  |
| 15 | TABELA DE BASQUETEBOL Pannel da tabela: fabricado em acrílico transparente, vidro temperado ou MDF resistente, garantindo durabilidade e ótima resposta ao impacto da bola. Suporte e armação: aço carbono ou alumínio reforçado, com pintura eletrostática ou galvanizado para resistência à corrosão. Aro: aro metálico com mola ou fixo, com rede em nylon resistente ou corda sintética, adequado para treinos e partidas oficiais.  | 2 | UND | PROCÓPIO / NACIONAL    | RS 8.808,15  |
| 19 | TRAVE DE FUTEBOL Fabricada em aço galvanizado, alumínio ou aço carbono, com pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo, garantindo resistência a intempéries e uso contínuo. Rede em nylon resistente, poliéster ou corda sintética, proporcionando ótima absorção da bola e durabilidade. Suportes reforçados e sistema de fixação seguro para evitar tombamento durante o uso. Campo profissional: 7,32 m de largura x 2,44 m de altura   | 2 | UND | MASTER REDE / NACIONAL | RS 3.607,25  |
| 20 | APARELHO DE AR 18.000 BTUS CONDICIONADO Ar-Condicionado Split Inverter 18.000 BTUs: Aparelho de ar-condicionado tipo split, tecnologia inverter, capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTUs/h, ciclo frio, classificação energética A (Procel), fluido refrigerante ecológico R-410A ou R-32, baixo nível de ruído, múltiplos modos de operação (resfriar, ventilar, desumidificar), filtro lavável, função autolimpeza, unidade interna com display discreto e operação silenciosa, unidade externa com pintura anticorrosiva, tensão de alimentação 220V, fornecido com manual em português e controle remoto, garantia mínima de 12 meses pelo fabricante e assistência técnica autorizada no Brasil. | 6 | UND | VG / NACIONAL          | RS 3.517,70  |
| 21 | BATEDEIRA Corpo em plástico resistente de alta durabilidade ou metal. Base com sistema antiderrapante. Tigela em aço inoxidável ou plástico resistente. Capacidade mínima da tigela: 4 litros ou superior. Alimentação elétrica: 127V ou 220V. Potência mínima: 300 w; mínimo de 03 (três) velocidades. Função pulsar (quando disponível). Sistema de trava de segurança.  | 2 | UND | ARNO / NACIONAL        | RS 2.969,80  |
| 22 | BEBEDOURO 2 TORNEIRAS COLUNA 127 VTS Tipo: Bebedouro de coluna com suporte para garrafão. Quantidade de torneiras: 2 (natural e gelada). Aproximadamente 1,8 L de água armazenada pronta para uso direto Temperatura da água gelada: em torno de 5 °C a 15 °C. Capacidade de refrigeração: varia conforme o modelo e condições de uso Peso e Dimensões: aprox. ~12 kg; alt. cerca de 100–101 cm × largura31–32 cm × profundidade31–32 cm.  | 2 | UND | ESMALTEC               | RS 1.557,00  |
| 24 | COIFA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS largura mínima compatível com fogão de 06 bocas: mínimo 1,20 m. Profundidade mínima: 0,70 m. Altura adequada para instalação em parede. Duto de saída superior com diâmetro compatível ao sistema de exaustão. Sistema de iluminação embutido com lâmpadas LED. Proteção contra respingos e calor.   | 3 | UND | ELECTROLUX / NACIONAL  | RS 3.270,00  |

|    |   |   |     |                    |             |
|----|---|---|-----|--------------------|-------------|
| 28 | DEPURADOR / PURIFICADOR Alimentação elétrica: 110V, 220V ou bivolt automático. Freqüência: 50/60 Hz. Potência compatível com uso residencial econômico. Indicado para ambientes de no mínimo 15m² a 50m². Sistema de filtragem em múltiplos estágios. Filtro removível e substituível. Painel de controle manual ou digital. Indicador de troca de filtro. Níveis de velocidade ajustáveis. Baixo nível de ruído. Design compacto para uso em mesa, piso ou fixação em parede.  | 2 | UND | CONSUL / NACIONAL  | RS 1.414,47 |
| 29 | FREEZER DE 1 PORTA Capacidade mínima aproximada: 200L. 01 porta/tampa superior com vedação eficiente. Controle de temperatura ajustável. Sistema de refrigeração estático. Função freezer ou dupla ação (freezer/refrigerador), Temperatura de operação aproximada: -18°C ou inferior. Dreno frontal para degelo. Cesto aramado interno removível. Rodízios para movimentação. Alimentação elétrica: 110V ou 220V (ou bivolt). Baixo consumo de energia. Classificação energética conforme normas vigentes  | 1 | UND | CONSUL / NACIONAL  | RS 3.999,90 |
| 33 | GELADEIRA 319 LITROS Capacidade total aproximada: 319 litros. Sistema de refrigeração por compressor. Controle interno de temperatura ajustável. Compartimento para congelamento (freezer interno ou separado, conforme modelo). Prateleiras internas removíveis e reguláveis. Gaveta para frutas e verduras. Portas-ovo e compartimentos na porta. Iluminação interna, Degelo manual, ciclo ou frostfree (conforme modelo). Vedação magnética na(s) porta(s). Pés niveladores ajustáveis. Alimentação elétrica: 110V ou 220V. Classificação energética conforme normas vigentes  | 2 | UND | CONSUL / NACIONAL  | RS 4.769,00 |
| 34 | HD EXTERNO Capacidade: disponível em diferentes tamanhos, 2 TB; Conectividade: geralmente equipado com USB 3.0 ou USB-C, garantindo transferência rápida de dados e compatibilidade com diversos dispositivos. Compatibilidade: funciona em sistemas Windows, macOS e, em alguns casos, Linux, oferecendo versatilidade para diferentes plataformas. Segurança: alguns modelos incluem proteção por senha e criptografia de dados, mantendo suas informações protegidas contra acessos não autorizados. Design: compacto, portátil e resistente a impactos leves, ideal para transportar em bolsas, mochilas ou pastas. | 2 | UND | TOSHIBA / NACIONAL | RS 834,06   |
| 36 | LIQUIDIFICADOR Potência mínima: 500W a 1.200W (conforme modelo). Capacidade total do copo: 1,5 a 3 litros. Capacidade útil: conforme especificação do fabricante. Múltiplas velocidades com função pulsar. Lâminas em aço inoxidável de alta resistência. Sistema de encaixe seguro do copo. Base com pés antiderrapantes. Trava de segurança. Alimentação elétrica: 110V ou 220V.  | 1 | UND | ARNO / NACIONAL    | RS 2.247,00 |
| 42 | PIPOQUEIRA Sistema de preparo por circulação de ar quente. Potência média entre 1.000W e 1.400W. Capacidade compatível com preparo doméstico. Preparo rápido (aproximadamente 2 a 5 minutos por ciclo). Funcionamento sem necessidade de óleo; Bocal direcionador para saída da pipoca; Tampa dosadora para medição do milho. Alimentação elétrica: 110V ou 220V. Pés antiderrapantes; Sistema de proteção contra superaquecimento  | 2 | UND | PHILCO / NACIONAL  | RS 5.611,35 |
| 46 | SANDUICHEIRA ELÉTRICA Potência média: 700W a 1.000W (conforme modelo). Chapas duplas antiaderentes (superior e inferior). Aquecimento elétrico por resistência interna. Capacidade para preparo de no mínimo 02 sanduíches simultaneamente. Sistema de fechamento com trava de segurança. Alça com isolamento térmico. Luz indicadora de funcionamento e aquecimento. Pés antiderrapantes. Base compacta para armazenamento vertical (quando aplicável). Alimentação elétrica: 110V ou 220V. Baixo consumo de energia.  | 2 | UND | ELGIN / NACIONAL   | RS 554,00   |
| 51 | TELEVISÃO 43 POLEGADAS SMART Tamanho da tela: 43 polegadas. Tecnologia de tela: LED, LCD ou superior. Resolução mínima: Full HD (1920 x 1080) ou superior. Freqüência nativa compatível com reprodução fluida de imagens. Sistema operacional Smart integrado. Conectividade: Wi-Fi integrado; Ethernet (RJ-45); Bluetooth (quando  | 2 | UND | SAMSUNG / NACIONAL | RS 2.900,00 |

|    |  |   |     |                       |              |
|----|--|---|-----|-----------------------|--------------|
|    | aplicável). Entradas: Mínimo 2 portas HDMI; mínimo 1 porta USB; Entrada RF (antena); conversor digital integrado; Alto-falantes embutidos; Controle remoto incluso; compatível com aplicativos de streaming. Alimentação elétrica: 110V ou 220V (ou bivolt automático)   |   |     |                       |              |
| 52 | VENTILADOR COLUNA Tipo: Ventilador de coluna (pedestal). Diâmetro mínimo da hélice: 40 cm ou superior. Número de pás: mínimo 3. Potência compatível com uso eficiente. Mínimo 3 velocidades de ventilação. Sistema de oscilação horizontal automática. Inclinação vertical ajustável. Altura regulável. Grade de proteção removível para limpeza. Base reforçada e estável. Alimentação elétrica: 110V ou 220V. Baixo nível de ruído   | 4 | UND | ARNO / NACIONAL       | R\$ 600,00   |
| 81 | ARMARIO DE AÇO COM CHAVE em chapa de aço nº26; 02portas, com chaves; 04 prateleiras reguláveis; pintura eletrostática com tratamento anti - ferruginoso cor a ser definida quando da solicitação do pedido medindo aproximadamente 1,98m x 0,90m x0,40m (A x C x P). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega  | 6 | UND | W3 / NACIONAL         | R\$ 2.309,00 |
| 82 | Arquivo de aço para Pasta Suspensa, em chapa de aço nº 24, com 04 gavetas com chaves, com travamento simultâneo das gavetas, pintura eletrostática com tratamento anti - ferruginoso, cor a ser definida quando da solicitação do pedido; medindo aproximadamente 1,33 x 0,47 x0,60 m; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.   | 5 | UND | W3 / NACIONAL         | R\$ 2.723,00 |
| 84 | ESTANTE DE AÇO em chapa de aço nº 26 e coluna chapa nº 20, perfil 35 x 35mm, medindo aproximadamente 1,98m x 0,92m x 0,30m (A x L x P), pintura eletrostática com tratamento anti - ferruginoso, cor a ser definida quando da solicitação do pedido; com capacidade para suportar aproximadamente 60 Kg. 5 prateleiras uniformemente distribuídas, removíveis e reguláveis; garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega.   | 4 | UND | W3 / NACIONAL         | R\$ 968,52   |
| 85 | Mesa gaveteiro com 3 gavetas, estrutura em tamburato de M, revestimento em BP que oferece maior resistência e uniformidade em cores, tampo em MDF 44MM, painel frontal (saia) duplo em MDF tamburato 44mm, gaveteiro fixo, com 3 gavetas, sendo 1 para pasta suspensa com corredeiras telescópicas, chaveamento total nas gavetas, sapata niveladora de altura, cor conforme solicitação do contratante, medidas: 1,70cm x 0,70cm x 0,75cm (P x L x A) + Mesa Auxiliar medidas 0,90X0,42x 0,75. Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.   | 6 | UND | W3 / NACIONAL         | R\$ 1.539,90 |
| 86 | LONGARINA 4 LUGARES projetada para ambientes de recepção e áreas de espera de uso contínuo, oferecendo praticidade e resistência. Produto fabricado com estrutura metálica e assentos em polipropileno colorido, indicado para locais de médio e alto fluxo. Estrutura e Acabamento: Estrutura tubular em aço carbono de alta resistência com acabamento em pintura epóxi-pó, garantindo durabilidade e resistência à corrosão; Base com pés de apoio emborrachados antiderrapantes, proporcionando estabilidade e proteção ao piso; Dimensões gerais da longarina: Comprimento total de 200 cm, profundidade de 55 cm e altura total de 80 cm; Assentos e Encostos: Assentos e encostos fabricados em polipropileno de alta densidade e fácil higienização, na cor azul; Dimensões de cada assento: Largura de 45 cm e profundidade de 42 cm, com altura de encosto de 40 cm para conforto do usuário; Design anatômico que oferece apoio lombar, adequado para uso prolongado. Capacidade de Peso: Suporte de carga: mínimo de 120 kg por assento, conforme normas de resistência para uso coletivo. Modelo sem braços, proporcionando maior flexibilidade de uso e adaptabilidade a diferentes espaços; Fixação entre assentos reforçada com parafusos de aço galvanizado para garantir estabilidade e durabilidade em uso intensivo. Garantia mínima de 3 anos contra defeitos de fabricação, de acordo com as normas vigentes (ABNT NBR 13962). | 7 | UND | BEIRA ALTA / NACIONAL | R\$ 4.765,25 |
| 87 | Mesa de Plástico: Material: Polipropileno, quadradas, empilhava, com estrutura em polietileno injetado de alta resistência (HDPE), Cor: Branca, Comprimento: 700 mm,   | 6 | UND | TRAMONTINA / NACIONAL | R\$ 400,49   |

|    |  |   |     |                       |              |
|----|--|---|-----|-----------------------|--------------|
|    | Largura: 700 mm, Altura: 710 mm, Peso Suportado: 30 kg, Furo no meio aproximadamente 30mm. Certificadas pelo Inmetro respeitam as normas da ABNT.  |   |     |                       |              |
| 88 | RELOGIO DE PAREDE Tipo: Relógio analógico de parede. Diâmetro mínimo: 25 cm ou superior. Mostrador com números arábicos de fácil visualização. Ponteiros para horas, minutos e segundos. Sistema de funcionamento por mecanismo quartz de alta precisão. Alimentação: 01 pilha AA (não inclusa, quando aplicável). Estrutura em plástico resistente, MDF ou metal (conforme modelo). Visor frontal em acrílico ou vidro transparente. Fixação traseira para instalação em parede   | 2 | UND | EURORA / NACIONAL     | R\$ 346,90   |
| 90 | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO Material: Aço inoxidável (preferencialmente inox 304). Comprimento: 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm ou conforme especificação. Diâmetro do tubo: aproximadamente 1 ¼" (32 mm) ou conforme norma técnica. Capacidade de carga compatível com uso seguro. Superfície lisa ou antiderrapante. Fixação por parafusos com buchas de alta resistência. Acabamento polido, escovado ou pintura eletrostática. Resistência à umidade e corrosão. Extremidades com canopla de acabamento  | 2 | UND | ASTRA / NACIONAL      | R\$ 483,68   |
| 92 | CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA Estrutura em plástico de alta resistência (polipropileno) ou material similar. Compartimentos para armazenamento de produtos de limpeza. Suporte para saco coletor de resíduos com capacidade mínima de 60 a 90 litros. Balde espremedor com divisória para água limpa e suja (quando aplicável). Espremedor de mop com alavanca de pressão. Rodízios giratórios de alta resistência para fácil deslocamento. Alça ergonômica para condução. Suporte para vassouras, rodos e cabos. Fácil montagem e higienização. Estrutura resistente à umidade e produtos químicos | 2 | UND | NOBRE / NACIONAL      | R\$ 1.830,65 |
| 93 | ESCADA 2 DEGRAUS Tipo: Escada portátil com 02 degraus. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva ou alumínio de alta resistência. Degraus com superfície antiderrapante. Capacidade de carga mínima compatível com uso adulto. Base com sapatas antiderrapantes. Sistema dobrável para fácil armazenamento (quando aplicável). Estrutura reforçada e estável. Altura compatível para alcance de prateleiras e armários baixos   | 2 | UND | ALO / NACIONAL        | R\$ 564,39   |
| 94 | EXTINTOR DE INCÊNDIO Tipo de agente extintor: Pó Químico Seco (PQS – classes A, B e C), ou Água Pressurizada (classe A), ou CO2 (dióxido de carbono – classes B e C), conforme especificação. Capacidade: 4 kg, 6 kg, 8 kg ou 10 kg (conforme modelo). Recipiente em aço carbono com pintura epóxi vermelha. Válvula com gatilho de acionamento rápido. Manômetro indicador de pressão (exceto CO2). Mangueira de descarga resistente. Suporte para fixação em parede. Selo de conformidade do INMETRO. Etiqueta de identificação com instruções de uso. Recarga conforme normas vigentes        | 2 | UND | RESIL / NACIONAL      | R\$ 652,60   |
| 95 | ANDADOR PARA ADULTA Estrutura em alumínio anodizado leve e resistente. Regulagem de altura por pinos de engate rápido. Empunhaduras anatômicas em material emborrachado e antiderrapante. Ponteiros em borracha antiderrapante. Estrutura dobrável para fácil transporte e armazenamento. Capacidade de peso compatível com uso adulto. Base reforçada e estável   | 2 | UND | HIDROLIGHT / NACIONAL | R\$ 552,10   |

**JAGUAR SOLUÇÕES INEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.086.641/0001-12, vencedora dos itens:**

| LOTE | DESCRIÇÃO   | QUANTITEM | UNIDADE | MARCA            | VL UNIT.     |
|------|---|-----------|---------|------------------|--------------|
| 23   | CAIXA ACÚSTICO 1.200 WTS COM MICROFONE potência mínima de 300 Watts RMS. Sistema de amplificação interna integrada. "Alto-falante de no mínimo 12" (doze polegadas). Driver de alta frequência (tweeter) integrado. Entrada para microfone (P10 ou XLR). Entrada auxiliar (RCA ou P2). Entrada USB para reprodução de arquivos MP3. Conectividade Bluetooth integrada. Entrada para cartão SD. Controle independente de volume para microfone. Controle de volume geral. Ajustes de grave e agudo (equalização básica). Display digital. Alimentação elétrica: 127V/220V (bivolt automático ou selecionável). Frequência: 60 Hz. Possibilidade de bateria interna recarregável. | 2         | UND     | Amvox / nacional | R\$ 2.397,00 |

|    |  |   |     |                            |             |
|----|--|---|-----|----------------------------|-------------|
| 25 | COMPUTADOR DE MESA CORE I5, processador Intel Core i5, de no mínimo 10ª geração ou superior ou equivalente em desempenho (ex.: linha Ryzen 5 da AMD). Frequência base mínima de 2.5 GHz. Múltiplos núcleos. Memória mínima de 8 GB DDR4, expansível. Frequência compatível com a placa mãe. SSD com capacidade mínima de 240 GB, tecnologia SATA ou NVMe. Possibilidade de expansão para HD adicional. Placa mãe: Compatível com o processador ofertado. Suporte a no mínimo 16 GB de RAM. Portas USB frontais e traseiras. Interface de rede integrada 10/100/1000 Mbps. Áudio integrado. "Monitor LED mínimo de 19" ou superior. Resolução mínima HD (1366x768) ou superior. Acompanhado de cabo de energia e cabo de vídeo. Teclado padrão ABNT2. Mouse óptico com fio. Cabos necessários para funcionamento.   | 7 | UND | Rhadium i5 nacional        | RS 3.860,00 |
| 26 | CAMERA FOTOGRAFICA Câmera digital do tipo DSLR ou Mirrorless. Sensor CMOS. Resolução mínima de 20 Megapixels. Sensor APS-C ou superior. Processador de imagem de alta performance. Lente intercambiável. Acompanhada de lente padrão (ex.: 18-55mm ou equivalente). Foco automático (AF) e foco manual. Gravação de Vídeo: Capacidade de gravação mínima em Full HD (1920x1080). Microfone embutido. Entrada para microfone externo (quando disponível). Tela LCD colorida de no mínimo 3 polegadas. Tela articulável ou fixa. Visualização ao vivo (Live View). Conectividade: Conexão USB. Saída HDMI. Conectividade Wi-Fi ou Bluetooth integrada (quando disponível). Compatível com cartões de memória SD/SDHC/SDXC. Armazenamento: Compatível com cartão de memória (mínima Classe 10). Acompanhada de cartão de memória mínimo de 32 GB. Alimentação: Bateria recarregável de ion-lítio. Carregador bivolt (127V/220V). Autonomia mínima compatível com uso institucional. | 2 | UND | Canon / nacional           | RS 8.470,00 |
| 27 | CAMERA DE SEGURANÇA 10 PONTOS E 1 SISTEMA Cabos de vídeo e alimentação (quando sistema HD). Cabos de rede (quando sistema IP). Fonte de alimentação compatível. Conectores e adaptadores necessários. Mouse para operação do DVR/NVR. Manual de instruções em português. Gravação simultânea de todos os canais. Reprodução simultânea de múltiplos canais. Backup via USB. Detecção de movimento configurável. Notificação remota (quando disponível).  | 2 | KIT | Intelbras / nacional       | RS 657,00   |
| 35 | IMPRESSORA Tecnologia de impressão: Jato de tinta Micro Piezo. Funções: Impressão, cópia e digitalização. Sistema de tinta: Tanque de tinta colorido (preto, ciano, magenta e amarelo). Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi. Velocidade de impressão: Preto: até aproximadamente 33 ppm. Colorido: até aproximadamente 15 ppm. Impressão frente e verso: Manual. Scanner: Tipo: Base plana (flatbed). Resolução óptica: até 1200 x 2400 dpi. Capacidade da bandeja de entrada: Aproximadamente 100 folhas. Capacidade da bandeja de saída: Aproximadamente 30 folhas. Conectividade: USB 2.0; Wi-Fi Direct; Compatibilidade: Windows e macOS; Voltagem: 110V ou 220V  | 6 | UND | Epson - L3250 nacional     | RS 2.419,00 |
| 37 | MICROFONE Sistema de microfone sem fio composto por 02 (dois) microfones transmissores e 01 (um) receptor, destinado à captação e transmissão de áudio com qualidade e estabilidade. 02 Microfones transmissores de mão sem fio; 01 Receptor com duas antenas (quando aplicável); 01 Fonte de alimentação para o receptor; Cabos de conexão (P10 ou XLR, conforme modelo)  | 4 | UND | CSR / nacional             | RS 659,99   |
| 40 | NOBREAK Potência nominal: 600VA a 3.200VA (conforme modelo); Tensão de entrada: 115V, 220V ou bivolt automático; Tensão de saída: 115V ou 220V (conforme versão). Forma de onda: Senoidal por aproximação ou senoidal pura (conforme modelo); Número de tomadas de saída: mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136; Tempo de autonomia: variável conforme carga conectada; Bateria interna selada (VRLA) recarregável. Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado; Sistema de estabilização interno. Proteção contra: Curto-circuito; Sobrecarga; Subtensão e sobretensão; Descarga profunda de bateria; Sinalização visual (LED) e sonora; Porta USB para monitoramento (conforme modelo); Frequência: 50/60 Hz; Gabinete em plástico de alta resistência   | 6 | UND | Intelbras - 600va nacional | RS 1.220,00 |
| 41 | NOTEBOOK Processador: Intel Core i5. Memória RAM: mínimo 8GB DDR4 ou superior. Armazenamento: SSD mínimo 256GB (ou superior). "Tela: 14" ou 15,6" LED com resolução mínima HD (1366x768) ou Full HD (1920x1080). Placa gráfica: Integrada ao processador. Sistema operacional: Windows 10, Windows 11 ou Linux (conforme modelo). Conectividade: Wi-Fi integrado; Bluetooth; Porta Ethernet (RJ-45), quando aplicável. Portas: USB 2.0 e/ou USB 3.0; HDMI; Entrada para fone/microfone; Webcam integrada. Alto-falantes e microfone embutidos. Teclado padrão ABNT2 com teclas numéricas (nos modelos 15,6"). Bateria interna recarregável de longa duração. Fonte de alimentação bivolt automática  | 2 | UND | Asus - Core i5 nacional    | RS 6.020,00 |

|    |  |   |     |                            |             |
|----|--|---|-----|----------------------------|-------------|
| 43 | PROJETOR MULTIMÍDIA Tecnologia de projeção: LCD, DLP ou similar. Resolução nativa mínima: SVGA (800x600), XGA (1024x768) ou superior. Brilho mínimo: 3.000 lúmens ou superior. Contraste mínimo: 10.000:1 (ou compatível com o modelo). Tamanho de projeção: compatível com telas de médio e grande porte. Vida útil da lâmpada: mínimo 5.000 horas (modo padrão). Correção de keystone vertical (ajuste de imagem). Foco e zoom ajustáveis (manual ou automático). Alto-falante embutido  | 1 | UND | Intelbras - 3000L nacional | RS 3.297,00 |
| 44 | REPETIDOR DE SINAL WI-FI Padrão Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n e/ou 802.11 ac (conforme modelo). Frequência: 2.4 GHz e/ou 5 GHz (dual band, quando aplicável). Velocidade de transmissão compatível com banda larga residencial. Modo de operação: Repetidor / Access Point. 01 porta Ethernet (RJ-45) para conexão cabeada. Antenas internas ou externas de alto ganho. Segurança: WPA/WPA2 ou superior. Botão WPS para configuração rápida. Indicadores LED de funcionamento e intensidade de sinal. Alimentação direta em tomada (plug integrado). Bivolt automático (110V/220V).   | 1 | UND | Mercusys / nacional        | RS 300,00   |
| 45 | ROTEADOR WI-FI Padrões Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n e/ou 802.11 ac/ax (conforme modelo). Frequência: 2.4 GHz e/ou 5 GHz (Dual Band, quando aplicável). Velocidade de transmissão compatível com planos de internet banda larga. 01 porta WAN (Internet). Mínimo 02 ou 04 portas LAN (RJ-45). Antenas internas ou externas de alto ganho. Tecnologia MIMO (quando aplicável). Segurança: WPA/WPA2 ou superior. Botão WPS para configuração simplificada. Suporte a IPv4/IPv6; Controle de banda (QoS). Função Access Point e Repetidor (quando aplicável). Indicadores LED de funcionamento; Alimentação por fonte externa bivolt (110V/220V).  | 2 | UND | Mercusys / nacional        | RS 650,00   |
| 47 | SCANNER Tipo: Scanner de mesa (flatbed) e/ou scanner com alimentador automático (ADF), conforme modelo. Resolução óptica mínima: 600 dpi ou superior. Velocidade de digitalização compatível com uso administrativo. Digitalização colorida, em escala de cinza e preto e branco. Alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade mínima conforme modelo (quando aplicável). Digitalização frente e verso automático (duplex), quando aplicável. Tamanho de documentos: até A4 ou superior. Formatos de saída: PDF, JPEG, TIFF, PNG ou similares. Conectividade: USB 2.0 ou superior; podendo incluir rede Ethernet ou Wi-Fi (conforme modelo). Compatibilidade com sistemas operacionais Windows, Linux e macOS. Software de digitalização incluso. Alimentação elétrica: 110V ou 220V. | 2 | UND | Canon / nacional           | RS 4.880,00 |
| 48 | APARELHO TELEFONICO, TIPO SMARTPHONE A4Tipo: Smartphone. Tela: mínimo 6,0 polegadas, tecnologia LCD ou superior. Resolução mínima: HD+ (ou superior). Processador: Octa-core ou equivalente. Memória RAM: mínimo 4GB. Armazenamento interno: mínimo 64GB. Expansão por cartão microSD (quando aplicável). Conectividade: 4G LTE; Wi-Fi; Bluetooth; GPS; Dual Chip (quando aplicável). Câmera traseira com resolução mínima compatível com uso institucional. Câmera frontal para videoconferência. Bateria interna recarregável com autonomia compatível para uso diário. Sistema operacional Android ou similar. Entrada USB para carregamento e transferência de dados. Alto-falante e microfone integrados. Sensor de proximidade, acelerômetro e demais sensores padrão.                       | 4 | UND | Motorola / nacional        | RS 1.412,00 |
| 49 | APARELHO DO TIPO TABLET 4GTipo: Tablet com conectividade 4G LTE. Tela: mínimo 8" ou 10" polegadas. Tecnologia da tela: LCD, IPS ou superior. Resolução mínima: HD (1280x800) ou superior. Processador: Quad-core ou Octa-core. Memória RAM: mínimo 4GB. Armazenamento interno: mínimo 64GB. Expansão via cartão microSD (quando aplicável). Conectividade: 4G LTE; Wi-Fi; Bluetooth; GPS; Dual SIM (quando aplicável). Câmera traseira e frontal para fotos e videoconferência. Alto-falante e microfone integrados. Bateria interna recarregável com autonomia compatível para uso prolongado. Sistema operacional Android ou similar. Porta USB para carregamento e transferência de dados. Sensores padrão (acelerômetro, sensor de luz, etc.)  | 4 | UND | Multilaser / nacional      | RS 1.698,00 |
| 50 | TELA DE PROJEÇÃO Tipo: Tela de projeção retrátil manual ou com tripé (conforme modelo). Material da tela: PVC ou vinil branco fosco com fundo blackout. Bordas laterais pretas para melhor enquadramento da imagem. Formato de exibição: 4:3 ou 16:9 (conforme modelo). Tamanho mínimo: 84" ou superior (conforme especificação). Sistema de enrolamento manual com trava multiponto (modelo retrátil). Estrutura em aço carbono com pintura eletrolítica anticorrosiva. Suporte para fixação em parede ou teto (modelo retrátil). Base com tripé ajustável e dobrável (modelo portátil). Fácil instalação e transporte.   | 2 | UND | Multilaser / nacional      | RS 1.537,50 |
| 83 | Cadeira Giratória para Digitador Executiva, com braços, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano com 40mm de espessura, nas seguintes dimensões aproximadas: assento 480mm x 460mm (largura X profundidade), encosto 430mm X 400mm (largura X altura) revestido em tecido polipropileno na cor verde, base   | 8 | UND | Plaxmetal / nacional       | RS 779,99   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| giratória com regulagem de altura a gás, com braços reguláveis, capa em polipropileno, dotada de 05 (cinco) hastes de aço, com rodízios duplos de nylon; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega; com certificação da ABNT. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**II – HOMOLOGAR** a decisão final da CMC, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2026**.

**III – PUBLIQUE-SE.**

Anori, 23 de abril de 2026.

**REGINALDO NAZARE DA COSTA**

Prefeito do Município de Anori

**Publicado por:**  
Ruan de Oliveira Moura  
**Código Identificador:8F28CC0A**

---

Matéria publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 23/04/2026. Edição 4091

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/aam/>